

BRUTTO PREISLISTE

INHALTSVERZEICHNIS

SCHNITTHOLZ.....	Gruppe 1
FURNIERE.....	Gruppe 2
MASSIVHOLZPLATTEN.....	Gruppe 3
DREISCHICHTPLATTEN	
TÜRFRIESEN - FENSTERKANTELN - ROHTÜREN.....	Gruppe 4
TISCHLERPLATTEN.....	Gruppe 5
SPERRPLATTEN	
SPANPLATTEN.....	Gruppe 6
OSB-PLATTEN - MFP-PLATTEN	
MDF-PLATTEN.....	Gruppe 7
HARTFASER	
DEKORPLATTEN.....	Gruppe 8
ARBEITSPLETTEN	
FENSTERBÄNKE	
KUNSTSTOFFPLATTEN	
KANTENMATERIAL	
LEIMBINDER - DUOBALKEN - KVH.....	Gruppe 9
BAUWARE - HOBELWARE	
RIEMENBÖDEN - MASSIVBÖDEN	
BANKIRAI - MASSARANDUBA	

* PARKETTBÖDEN - ZUBEHÖR

* KOLAR-LEISTENPROGRAMM

* ABTEILUNG HOBBYPARADIES AUF ANFRAGE
(Tel. 0474-474786 - Fax. 0474-474899)

SCHNITTHOLZ

Ahorn.....	27 mm	780/m ³	-	1020/m ³
	33 mm	800/m ³	-	1040/m ³
	40 mm	820/m ³	-	1070/m ³
	52 mm	840/m ³	-	1090/m ³
	63 mm	860/m ³	-	1120/m ³
	73 mm	880/m ³	-	1150/m ³
	83 mm	900/m ³	-	1170/m ³
	93 mm	950/m ³	-	1240/m ³
	105 mm	980/m ³	-	1280/m ³
	115 mm	1050/m ³	-	1370/m ³
	125 mm	1100/m ³	-	1430/m ³
Ahorn ged.	33 mm	850/m ³	-	1100/m ³
	40 mm	870/m ³	-	1130/m ³
	52 mm	890/m ³	-	1160/m ³
	63 mm	920/m ³	-	1200/m ³
Ahorn amerikanisch..... (Hard Maple).....	33 mm	1380/m ³	-	1800/m ³
	40 mm	1400/m ³	-	1820/m ³
	52 mm	1420/m ³	-	1850/m ³
	63 mm	1450/m ³	-	1890/m ³
Akatio (Anegré).....	33 mm	1160/m ³	-	1510/m ³
	40 mm	1180/m ³	-	1540/m ³
	52 mm	1200/m ³	-	1560/m ³
	63 mm	1230/m ³	-	1600/m ³
Akazie ged.	33 mm	750/m ³	-	980/m ³
	40 mm	770/m ³	-	1000/m ³
	52 mm	790/m ³	-	1030/m ³
	63 mm	820/m ³	-	1070/m ³

SCHNITTHOLZ

Ayous.....	33 mm	550/m ³	-	720/m ³
	40 mm	560/m ³	-	730/m ³
	52 mm	570/m ³	-	740/m ³
	63 mm	580/m ³	-	760/m ³
	73 mm	600/m ³	-	780/m ³
	83 mm	630/m ³	-	820/m ³
	93 mm	650/m ³	-	850/m ³
	103 mm	680/m ³	-	890/m ³
Bahia (Abura).....	33 mm	920/m ³	-	1200/m ³
	40 mm	940/m ³	-	1220/m ³
	52 mm	950/m ³	-	1240/m ³
	63 mm	970/m ³	-	1260/m ³
Birke.....	27 mm	520/m ³	-	680/m ³
	33 mm	530/m ³	-	690/m ³
	40 mm	540/m ³	-	700/m ³
	52 mm	550/m ³	-	720/m ³
	63-65 mm	560/m ³	-	730/m ³
	73 mm	590/m ³	-	770/m ³
	83 mm	620/m ³	-	810/m ³
Buche nat. + ged.....	27 mm	520/m ³	-	680/m ³
	33 mm	530/m ³	-	690/m ³
	40 mm	540/m ³	-	700/m ³
	52 mm	550/m ³	-	720/m ³
	63 mm	560/m ³	-	730/m ³
	73 mm	590/m ³	-	770/m ³
	83 mm	620/m ³	-	810/m ³
Buche ged. bes. SUP "P".....	33 mm	750/m ³	-	975/m ³
	40 mm	765/m ³	-	995/m ³
	52 mm	790/m ³	-	1030/m ³
Buche ged. bes. SUP COL "P".....	40 mm	630/m ³	-	820/m ³
	52 mm	690/m ³	-	900/m ³

SCHNITTHOLZ

<i>Birne ged.</i>	33 mm	1300/m ³	-	1690/m ³
	40 mm	1320/m ³	-	1720/m ³
	52 mm	1340/m ³	-	1750/m ³
	63 mm	1360/m ³	-	1770/m ³
	83 mm	1400/m ³	-	1820/m ³
<i>Douglas</i>	52 mm	1250/m ³	-	1630/m ³
	65 mm	1280/m ³	-	1670/m ³
	78 mm	1280/m ³	-	1670/m ³
	92-98 mm	1300/m ³	-	1690/m ³
	104 mm	1300/m ³	-	1690/m ³
<i>Douglas Kantel</i>	78x91 mm	1350/m ³	-	1760/m ³
<i>Doussié</i>	52 mm	1450/m ³	-	1890/m ³
	63 mm	1480/m ³	-	1930/m ³
<i>Eiche</i>	27 mm	950/m ³	-	1240/m ³
	33 mm	960/m ³	-	1250/m ³
	40 mm	970/m ³	-	1260/m ³
	52 mm	990/m ³	-	1290/m ³
	63 mm	1020/m ³	-	1330/m ³
	73 mm	1050/m ³	-	1370/m ³
	83 mm	1130/m ³	-	1470/m ³
	103 mm	1250/m ³	-	1630/m ³
<i>Eiche besäumt</i>	33 mm	1060/m ³	-	1380/m ³
	40 mm	1070/m ³	-	1400/m ³
	52 mm	1090/m ³	-	1420/m ³
	63 mm	1120/m ³	-	1460/m ³
	83 mm	1230/m ³	-	1600/m ³
<i>Elsbeere gedämpft</i>	27 mm	1580/m ³	-	2050/m ³
	33 mm	1600/m ³	-	2080/m ³
	40 mm	1620/m ³	-	2100/m ³
	52 mm	1650/m ³	-	2150/m ³
	63 mm	1680/m ³	-	2190/m ³

SCHNITTHOLZ

Erle natur	27 mm	540/m ³	-	700/m ³
	33 mm	550/m ³	-	720/m ³
	40 mm	560/m ³	-	730/m ³
	52 mm	570/m ³	-	740/m ³
	63 mm	580/m ³	-	750/m ³
	73 mm	600/m ³	-	780/m ³
	83 mm	630/m ³	-	820/m ³
	103 mm	670/m ³	-	870/m ³
Erle gedämpft.....	27 mm	570/m ³	-	740/m ³
	33 mm	580/m ³	-	760/m ³
	40 mm	590/m ³	-	770/m ³
	52 mm	600/m ³	-	780/m ³
	63 mm	620/m ³	-	810/m ³
	73 mm	640/m ³	-	830/m ³
	83 mm	670/m ³	-	870/m ³
	103 mm	700/m ³	-	910/m ³
Esche weiss.....	27 mm	770/m ³	-	1000/m ³
	33 mm	780/m ³	-	1010/m ³
	40-45 mm	790/m ³	-	1020/m ³
	52 mm	800/m ³	-	1040/m ³
	63 mm	820/m ³	-	1060/m ³
	73 mm	850/m ³	-	1100/m ³
	83 mm	880/m ³	-	1140/m ³
	Esche oliv.....	27 mm	530/m ³	-
33 mm		540/m ³	-	700/m ³
40 mm		550/m ³	-	720/m ³
52 mm		560/m ³	-	730/m ³
63 mm		580/m ³	-	750/m ³
73 mm		600/m ³	-	780/m ³
83 mm		650/m ³	-	850/m ³
103 mm		700/m ³	-	910/m ³
Fraké.....	33 mm	690/m ³	-	890/m ³
	40 mm	700/m ³	-	910/m ³
	52 mm	720/m ³	-	940/m ³
	63 mm	740/m ³	-	960/m ³
	83 mm	770/m ³	-	1000/m ³
Framiré.....	33 mm	750/m ³	-	970/m ³
	40 mm	760/m ³	-	990/m ³
	52 mm	780/m ³	-	1010/m ³
	63 mm	800/m ³	-	1040/m ³
	83 mm	830/m ³	-	1080/m ³

SCHNITTHOLZ

<i>Fichte 0/I.</i>	25 mm	490/m ³	-	630/m ³
	30-32 mm	500/m ³	-	650/m ³
	40 mm	520/m ³	-	670/m ³
	50 mm	540/m ³	-	700/m ³
	60-65 mm	560/m ³	-	730/m ³
	70 mm	580/m ³	-	750/m ³
	80 mm	620/m ³	-	800/m ³
<i>Fichte 0/II.</i>	25 mm	450/m ³	-	580/m ³
	30 mm	460/m ³	-	600/m ³
	40 mm	470/m ³	-	610/m ³
	50 mm	480/m ³	-	620/m ³
	60 mm	500/m ³	-	650/m ³
<i>Fichte 0/III.</i>	25 mm	430/m ³	-	560/m ³
	30 mm	440/m ³	-	570/m ³
	40 mm	450/m ³	-	580/m ³
	50 mm	460/m ³	-	600/m ³
	60 mm	470/m ³	-	610/m ³
	70 mm	500/m ³	-	650/m ³
	80 mm	520/m ³	-	680/m ³
<i>Fichte Tischler.</i>	25 mm	350/m ³	-	450/m ³
	30-34 mm	360/m ³	-	470/m ³
	40 mm	370/m ³	-	480/m ³
	50 mm	380/m ³	-	490/m ³
	60-65 mm	400/m ³	-	520/m ³
	70 mm	430/m ³	-	560/m ³
	80 mm	450/m ³	-	590/m ³

SCHNITTHOLZ

<i>Fichte III./IV.</i>	25 mm	260/m ³	-	340/m ³
	30 mm	260/m ³	-	340/m ³
	40 mm	260/m ³	-	340/m ³
	50 mm	260/m ³	-	340/m ³
	60 mm	270/m ³	-	350/m ³
	80 mm	300/m ³	-	390/m ³
<i>Fichte nordisch</i>	27 mm	410/m ³	-	535/m ³
	34 mm	390/m ³	-	510/m ³
	40 mm	390/m ³	-	510/m ³
	52 mm	380/m ³	-	490/m ³
	65 mm	380/m ³	-	490/m ³
	78 mm	380/m ³	-	490/m ³
<i>Fichte nordisch ged.</i>	34 mm	530/m ³	-	690/m ³
	40 mm	530/m ³	-	690/m ³
	52 mm	530/m ³	-	690/m ³
	65 mm	550/m ³	-	720/m ³
	78 mm	550/m ³	-	720/m ³
<i>Fichte ged. 0/l.</i>	25 mm	590/m ³	-	770/m ³
	30-32 mm	620/m ³	-	810/m ³
	40 mm	640/m ³	-	830/m ³
	50 mm	660/m ³	-	860/m ³
	60-65 mm	680/m ³	-	890/m ³
	70 mm	700/m ³	-	910/m ³
	80 mm	720/m ³	-	940/m ³

SCHNITTHOLZ

<i>Fichte ged. Tischler.....</i>	25 mm	500/m ³	-	650/m ³
	30-34 mm	500/m ³	-	650/m ³
	40 mm	500/m ³	-	650/m ³
	50 mm	500/m ³	-	650/m ³
	60-65 mm	520/m ³	-	680/m ³
	80 mm	550/m ³	-	720/m ³
<i>Fichte alt.....</i>	30-35 mm	360/m ³	-	470/m ³
	40 mm	360/m ³	-	470/m ³
	50 mm	360/m ³	-	470/m ³
	60 mm	360/m ³	-	470/m ³
	70 mm	380/m ³	-	490/m ³
	80 mm	390/m ³	-	510/m ³
<i>Fichte alt ged.</i>	30-35 mm	480/m ³	-	620/m ³
	40 mm	480/m ³	-	620/m ³
	50 mm	480/m ³	-	620/m ³
	60 mm	480/m ³	-	620/m ³
	70 mm	500/m ³	-	650/m ³
	80 mm	520/m ³	-	680/m ³

SCHNITTHOLZ

<i>Fichte alt Kantholz.....</i>	<i>klein bis 6m lang</i>	390/m ³	-	480/m ³
	<i>ab 6m lang</i>	430/m ³	-	560/m ³
	<i>mittel bis 6m lang</i>	470/m ³	-	570/m ³
	<i>ab 6m lang</i>	520/m ³	-	680/m ³
	<i>gross bis 6m lang</i>	540/m ³	-	680/m ³
	<i>ab 6m lang</i>	590/m ³	-	770/m ³
<i>Fichte alt Boden.....</i>	<i>30 mm</i>	24,00/m ²	-	30,00/m ²
	<i>35 mm</i>	27,00/m ²	-	33,00/m ²
	<i>40 mm</i>	31,00/m ²	-	39,00/m ²
	<i>45 mm</i>	35,00/m ²	-	43,00/m ²
	<i>50 mm</i>	39,00/m ²	-	48,00/m ²
	<i>60 mm</i>	47,00/m ²	-	57,00/m ²
<i>Fichte alt Mauerbretter.....</i>	<i>30 mm</i>	17,00/m ²	-	22,00/m ²
	<i>35 mm</i>	19,00/m ²	-	25,00/m ²
	<i>40 mm</i>	22,00/m ²	-	27,00/m ²
<i>Fichte alt gehackt.....</i>	<i>35-40 mm</i>	33,00/m ²	-	43,00/m ²
	<i>45-50 mm</i>	41,00/m ²	-	53,00/m ²
<i>Fi alt sonnenverbrannt.....</i>	<i>20-25 mm</i>	21,00/m ²	-	27,00/m ²
<i>Fichte alt Lamellen.....</i>	<i>8 mm</i>	13,00/m ²	-	17,00/m ²
<i>Hemlock.....</i>	<i>52 mm</i>	850/m ³	-	1100/m ³
	<i>65 mm</i>	880/m ³	-	1140/m ³
	<i>78 mm</i>	880/m ³	-	1140/m ³
	<i>92-98 mm</i>	900/m ³	-	1170/m ³
	<i>104 mm</i>	900/m ³	-	1170/m ³
<i>Kiefer</i>	<i>33 mm</i>	490/m ³	-	640/m ³
	<i>40 mm</i>	480/m ³	-	630/m ³
	<i>52 mm</i>	450/m ³	-	590/m ³
	<i>60-65 mm</i>	450/m ³	-	590/m ³

SCHNITTHOLZ

<i>Iroko</i>	33 mm	1030/m ³	-	1340/m ³
	40 mm	1050/m ³	-	1370/m ³
	52 mm	1060/m ³	-	1380/m ³
	63 mm	1080/m ³	-	1400/m ³
	73 mm	1100/m ³	-	1430/m ³
	83 mm	1120/m ³	-	1460/m ³
<i>Kastanie</i>	33 mm	950/m ³	-	1230/m ³
	40 mm	960/m ³	-	1250/m ³
	52 mm	980/m ³	-	1270/m ³
	63 mm	990/m ³	-	1290/m ³
	73 mm	1050/m ³	-	1360/m ³
	83 mm	1100/m ³	-	1430/m ³
<i>Kirsche einh.</i>	27 mm	1070/m ³	-	1390/m ³
	33 mm	1090/m ³	-	1420/m ³
	40 mm	1110/m ³	-	1450/m ³
	52 mm	1130/m ³	-	1470/m ³
	63 mm	1150/m ³	-	1500/m ³
	73 mm	1170/m ³	-	1520/m ³
	83 mm	1200/m ³	-	1560/m ³
<i>Kirsche ami</i>	27 mm	1350/m ³	-	1760/m ³
	33 mm	1360/m ³	-	1770/m ³
	40 mm	1380/m ³	-	1800/m ³
	52 mm	1400/m ³	-	1820/m ³
	63 mm	1420/m ³	-	1850/m ³
	73 mm	1430/m ³	-	1860/m ³
	83 mm	1450/m ³	-	1890/m ³

SCHNITTHOLZ

Lärche sib 0/l.....	25 mm	720/m ³	-	940/m ³
	30-34 mm	720/m ³	-	940/m ³
	40 mm	720/m ³	-	940/m ³
	50-52 mm	730/m ³	-	950/m ³
	60-65 mm	750/m ³	-	980/m ³
	70 mm	770/m ³	-	1000/m ³
	80 mm	800/m ³	-	1040/m ³
Lärche einh. 0/l.....	30-34 mm	700/m ³	-	910/m ³
	40 mm	700/m ³	-	910/m ³
	50 mm	710/m ³	-	920/m ³
	60-65 mm	730/m ³	-	950/m ³
	70 mm	750/m ³	-	980/m ³
	80 mm	780/m ³	-	1010/m ³
Lärche gedämpft 0/l.	30-34 mm	820/m ³	-	1070/m ³
	40 mm	820/m ³	-	1070/m ³
	52 mm	830/m ³	-	108/m ³
	60-65 mm	850/m ³	-	1100/m ³
	70 mm	870/m ³	-	1130/m ³
	80 mm	900/m ³	-	1170/m ³
Lärche sib. I/III.	25 mm	490/m ³	-	640/m ³
	30-34 mm	490/m ³	-	640/m ³
	40 mm	490/m ³	-	640/m ³
	52 mm	490/m ³	-	640/m ³
	63-65 mm	520/m ³	-	680/m ³
	78 mm	550/m ³	-	720/m ³
Lärche einh. I/III.	25 mm	450/m ³	-	590/m ³
	30-34 mm	450/m ³	-	590/m ³
	40 mm	450/m ³	-	590/m ³
	50 mm	450/m ³	-	590/m ³
	60 mm	480/m ³	-	620/m ³
	80 mm	520/m ³	-	680/m ³

SCHNITTHOLZ

Lärche III/IV.	25-34 mm	320/m ³	-	420/m ³
	40-50 mm	320/m ³	-	420/m ³
	65-78 mm	350/m ³	-	460/m ³
Lärche Kanthölzer I/III.	80x80 mm	490/m ³	-	640/m ³
sibirisch	100x100 mm	510/m ³	-	660/m ³
	120x120 mm	530/m ³	-	690/m ³
	140x140 mm	550/m ³	-	720/m ³
Lärche Kanthölzer 0/I.	80x80 mm	700/m ³	-	910/m ³
sibirisch	100x100 mm	720/m ³	-	940/m ³
	120x120 mm	740/m ³	-	960/m ³
	140x140 mm	780/m ³	-	1010/m ³
Lärche Kanthölzer I/III.	80x80 mm	450/m ³	-	590/m ³
einheimisch	100x100 mm	460/m ³	-	600/m ³
	120x120 mm	470/m ³	-	610/m ³
	140x140 mm	490/m ³	-	640/m ³

SCHNITTHOLZ

Kotó.....	33 mm	800/m ³	-	1040/m ³
	40 mm	810/m ³	-	1050/m ³
	52 mm	830/m ³	-	1080/m ³
	63 mm	850/m ³	-	1100/m ³
	73 mm	870/m ³	-	1130/m ³
	83 mm	890/m ³	-	1160/m ³
Linde.....	33 mm	570/m ³	-	740/m ³
	40 mm	590/m ³	-	770/m ³
	52 mm	610/m ³	-	790/m ³
	63 mm	630/m ³	-	820/m ³
	83 mm	650/m ³	-	850/m ³
	103 mm	670/m ³	-	870/m ³
	123 mm	700/m ³	-	910/m ³
Meranti.....	52 mm	1160/m ³	-	1510/m ³
	63 mm	1180/m ³	-	1540/m ³
	78 mm	1200/m ³	-	1560/m ³
Nuss einh. ged.	27 mm	1850/m ³	-	2400/m ³
	33 mm	1870/m ³	-	2430/m ³
	40 mm	1890/m ³	-	2460/m ³
	52 mm	1900/m ³	-	2470/m ³
	63 mm	1920/m ³	-	2500/m ³
	73 mm	1950/m ³	-	2530/m ³
	83 mm	1980/m ³	-	2570/m ³
Nuss ami ged.	27 mm	1480/m ³	-	1920/m ³
	33 mm	1500/m ³	-	1950/m ³
	40 mm	1520/m ³	-	1980/m ³
	52 mm	1550/m ³	-	2020/m ³
	63 mm	1580/m ³	-	2050/m ³
	73 mm	1600/m ³	-	2080/m ³
	83 mm	1650/m ³	-	2150/m ³

SCHNITTHOLZ

Sipo.....	33 mm	1150/m ³	-	1490/m ³
	40 mm	1170/m ³	-	1520/m ³
	52 mm	1190/m ³	-	1550/m ³
	63-65 mm	1210/m ³	-	1570/m ³
	73 mm	1230/m ³	-	1600/m ³
	83 mm	1260/m ³	-	1640/m ³
Teak.....	33 mm	5200/m ³	-	6760/m ³
	40 mm	5250/m ³	-	6830/m ³
	52 mm	5300/m ³	-	6890/m ³
	63 mm	5500/m ³	-	7150/m ³
Toulipier.....	33 mm	560/m ³	-	730/m ³
	40 mm	570/m ³	-	740/m ³
	52 mm	580/m ³	-	750/m ³
	63 mm	600/m ³	-	780/m ³
	73 mm	630/m ³	-	820/m ³
	83 mm	650/m ³	-	850/m ³
	103 mm	680/m ³	-	890/m ³
Ulme.....	33 mm	950/m ³	-	1230/m ³
	40 mm	970/m ³	-	1260/m ³
	52 mm	980/m ³	-	1270/m ³
	63 mm	990/m ³	-	1290/m ³
Ulme amerikanisch..... (Red elm)	33 mm	1050/m ³	-	1370/m ³
	40 mm	1070/m ³	-	1390/m ³
	52 mm	1090/m ³	-	1420/m ³
	63 mm	1120/m ³	-	1460/m ³

SCHNITTHOLZ

Wenge.....	33 mm	2700/m ³	-	3510/m ³
	40 mm	2720/m ³	-	3540/m ³
	52 mm	2740/m ³	-	3560/m ³
	63 mm	2770/m ³	-	3600/m ³
	83 mm	2820/m ³	-	3670/m ³
Zebrano.....	33 mm	1950/m ³	-	2540/m ³
	40 mm	1970/m ³	-	2560/m ³
	52 mm	1990/m ³	-	2590/m ³
	63 mm	2020/m ³	-	2630/m ³
Zeder..... (red cedar)	78 mm	1690/m ³	-	2200/m ³
	104 mm	1690/m ³	-	2200/m ³
Zirbe	25 mm	620/m ³	-	810/m ³
	30 mm	620/m ³	-	810/m ³
	40 mm	620/m ³	-	810/m ³
	50 mm	630/m ³	-	820/m ³
	60 mm	650/m ³	-	850/m ³
	70 mm	670/m ³	-	870/m ³
	80 mm	680/m ³	-	890/m ³
	100 mm	720/m ³	-	940/m ³
Zirbe prissmiert.....	25 mm	720/m ³	-	940/m ³
	30 mm	720/m ³	-	940/m ³
	40 mm	720/m ³	-	940/m ³
Zirbe ged.	30 mm	710/m ³	-	920/m ³
	40 mm	710/m ³	-	920/m ³
	50 mm	720/m ³	-	940/m ³
	60 mm	740/m ³	-	960/m ³
	70 mm	750/m ³	-	980/m ³
	80 mm	770 mm	-	1000/m ³

BAUWARE

LEIMBINDER FICHTE BS 11 - SICHT

Stärken

80	600/m ³	720/m ³
100 - 120	575/m ³	690/m ³
140 - 260	550/m ³	660/m ³

LEIMBINDER FICHTE BS 11 - NICHTSICHT

80	560/m ³	675/m ³
100 - 120	535/m ³	645/m ³
140 - 260	510/m ³	615/m ³

DUOBALKEN FICHTE - SICHT - Stangen zu 12 m

100 - 180	530/m ³	640/m ³
-----------------	--------------------	--------------------

Kommissionen auf Anfrage

DUOBALKEN LÄRCHE - SICHT - Stangen zu 12 m

160 x 160 / 180	1070/m ³	1285/m ³
-----------------------	---------------------	---------------------

Weitere Dimensionen und Kommissionen auf Anfrage

KVH FICHTE NICHTSICHT (Länge 12 m)

60 / 80 x 120 / 140 / 160 / 200	385/m ³	465/m ³
100 / 120 x 160	400/m ³	480/m ³

Weitere Dimensionen auf Anfrage

KRH FICHTE NICHTSICHT (Länge 12 m)

60 x 80 / 100 / 120	420/m ³	505/m ³
---------------------------	--------------------	--------------------

LATTEN - KANTHOLZ

Fichte Latten..... 25/30 mm	285/m ³	340/m ³
40/50/60 mm	270/m ³	325/m ³
Fichte Kanthölzer..... 80/100 mm	270/m ³	325/m ³
Lärche Latten..... alle Dimensionen	450/m ³	540/m ³

FURNIERE

Ahorn natur.....	0,7 mm.....	4,50 -	5,90/m ²
	0,8 mm.....	5,20 -	6,80/m ²
	1,0 mm.....	8,00 -	10,50/m ²
	2,5 mm.....	15,00 -	19,50/m ²
Ahorn gedämpft.....	0,7 mm.....	4,00 -	5,20/m ²
	0,8 mm.....	5,00 -	6,50/m ²
	1,0 mm.....	6,00 -	7,80/m ²
Ahorn Blindfurnier.....	0,8 mm.....	1,10 -	1,50/m ²
	1,0 mm.....	1,30 -	1,80/m ²
Ahorn Vogelaugen.....	0,7 mm.....	25,00 -	32,50/m ²
Ahorn amerikanisch	0,7 mm.....	4,50 -	5,90/m ²
	0,8 mm.....	6,00 -	7,80/m ²
	1,0 mm.....	8,50 -	11,00/m ²
Alpi Blindfurnier.....	0,7 mm.....	1,30 -	1,80/m ²
Birke gemessert.....	0,7 mm.....	3,90 -	5,10/m ²
gemessert.....	1,0 mm.....	6,20 -	8,10/m ²
geschält.....	1,0 mm.....	3,90 -	5,10/m ²
ged. gemessert.....	0,7 mm.....	4,90 -	6,40/m ²
Birne gedämpft.....	0,7 mm.....	13,00 -	17,00/m ²
Buche natur.....	1,0 mm.....	4,70 -	6,20/m ²
	1,5 mm.....	6,70 -	8,70/m ²
	2,0 mm.....	7,80 -	10,20/m ²
Buche gedämpft.....	0,7 mm.....	2,90 -	3,80/m ²
	1,0 mm.....	4,50 -	5,90/m ²
	1,5 mm.....	7,50 -	9,80/m ²
	2,5 mm.....	10,50 -	14,00/m ²
Buche gedämpft Kern.....	1,0 mm.....	4,50	5,90/m ²
Buche Blindfurnier.....	0,7 mm.....	1,10 -	1,50/m ²
Eiche.....	0,7 mm.....	3,90 -	5,10/m ²
	1,0 mm.....	6,20 -	8,10/m ²
	1,5 mm.....	8,50 -	11,00/m ²
	2,0 mm.....	9,30 -	12,10/m ²
	2,5 mm.....	13,00 -	17,00/m ²
Erle.....	0,7 mm.....	3,00 -	3,90/m ²
	1,0 mm.....	4,80 -	6,20/m ²

FURNIERE

Esche weiss.....	0,7 mm.....	4,20	-	5,50/m ²
	1,0mm.....	5,70	-	7,40/m ²
	1,5 mm.....	6,50	-	8,50/m ²
	2,0 mm.....	7,80	-	10,20/m ²
	2,5 mm.....	11,80	-	15,30/m ²
Esche oliv.....	0,7 mm.....	2,50	-	3,30/m ²
Fichte astig.....	0,8 mm.....	3,20	-	4,20/m ²
	1,0 mm.....	3,40	-	4,50/m ²
	1,5 mm.....	4,70	-	6,20/m ²
	2,0 mm.....	6,20	-	8,10/m ²
Fichte astrein.....	1,0 mm.....	4,90	-	6,40/m ²
	1,5 mm.....	5,80	-	7,50/m ²
Fichte antik.....	1,5 mm.....	5,40	-	7,00/m ²
	2,0 mm.....	6,00	-	7,80/m ²
Fichte Altholz.....	1,5 mm.....	5,90	-	7,70/m ²
	2,0 mm.....	7,20	-	9,40/m ²
Kirsche einheimisch.....	0,7 mm.....	9,50	-	12,50/m ²
	1,0 mm.....	13,50		17,50/m ²
Kirsche amerikanisch.....	0,7 mm.....	6,50	-	8,50/m ²
	1,0 mm.....	11,50	-	15,00/m ²
Kastanie.....	0,7 mm.....	4,50	-	5,90/m ²
Lärche.....	0,8 mm.....	4,50	-	5,90/m ²
	1,0 mm.....	4,60	-	6,00/m ²
	1,5 mm.....	8,00	-	10,50/m ²
	2,0 mm.....	8,30	-	10,80/m ²
	2,5 mm.....	11,50	-	14,90/m ²
Lärche astig antik.....	1,5 mm.....	6,60	-	8,50/m ²
Lärche astrein antik.....	1,5 mm.....	7,50	-	9,80/m ²
Nuss einheimisch.....	0,7 mm.....	13,00	-	17,00/m ²
	1,0 mm.....	15,00	-	20,00/m ²
Nuss amerikanisch.....	0,7 mm.....	7,50	-	10,00/m ²
	1,0 mm.....	12,00	-	15,60/m ²
Sipo.....	0,7 mm.....	2,50	-	3,30/m ²
Ulme.....	0,7 mm.....	6,00	-	7,80/m ²
Wenge.....	0,7 mm.....	10,00	-	13,00/m ²
Zebrano.....	0,7 mm.....	7,50	-	9,80/m ²
Zirbel.....	1,0 mm.....	4,50	-	5,90/m ²
Zirbel antik.....	1,5 mm.....	6,60	-	8,50/m ²

MASSIVHOLZPLATTEN NADELHÖLZER

FICHTE

(5000x1200 mm)

Stärken	<u>Q</u>		<u>B</u>	
	breite Lamelle	schmale Lamelle	breite Lamelle	schmale Lamelle
15 mm.....	-	23,65	-	18,70
18 mm.....	32,60	26,60	23,85	20,10
20 mm.....	35,95	29,40	26,40	22,50
24 mm.....	40,25	32,85	29,30	25,55
27 mm.....	43,05	35,15	32,30	27,50
32 mm.....	50,30	41,15	37,85	32,90
35 mm.....	-	43,05	-	34,40
40 mm.....	-	49,05	-	38,45
50 mm.....	-	69,80	-	52,75

FICHTE - verschiedene

(5000/5050x1200/1220 mm)

10 mm C	2,50/5,00x1,20 m	14,45
---------------	------------------------	-------

FICHTE ANTIK

(5050x1220 mm)

	<u>A</u>	<u>B</u>
	breite Lamelle	breite Lamelle
19 mm.....	41,90	36,10
27 mm.....	56,55	50,45
32 mm.....	68,60	61,20
42 mm.....	92,10	83,90

LÄRCHE

(5050x1,250/1800 mm)

	<u>AB</u>	<u>BC</u>
	19 mm.....	43,10
27 mm.....	69,80	53,95
40 mm.....	103,40	78,00

ZIRBEL

(1850/2450x1210 mm)

	<u>AB</u>	<u>B</u>
20 mm.....	75,20	65,80

Preise/m²

MASSIVHOLZPLATTEN-LAUBHÖLZER DURCHGEHENDE LAMELLEN

MASSIVHOLZPLATTEN "W"

(1600/3000x1250 mm)

<u>Select</u>	<u>20 mm</u>	<u>26 mm</u>	<u>30 mm</u>	<u>40 mm</u>
Ahorn.....	131,15	160,75	196,45	253,10
Birke.....	88,10	113,75	138,90	186,10
Buche gedämpft.....	93,05	119,85	151,80	186,10
Eiche.....	131,60	164,50	203,30	254,50
Erle.....	88,10	115,60	142,20	183,80

Lamellenbreite: 48 mm +/- 3 mm

<u>Natur</u>	<u>20 mm</u>	<u>26 mm</u>	<u>30 mm</u>	<u>40 mm</u>
Ahorn.....	98,50	120,55	147,35	189,90
Birke.....	66,05	85,30	104,10	139,60
Buche gedämpft.....	69,80	90,00	114,00	139,60
Eiche.....	98,70	123,40	152,50	190,82
Erle.....	66,05	86,70	106,70	137,95

Lamellenbreite: 48 mm +/- 3 mm

MASSIVHOLZPLATTEN "G"

(1800/2900 x1220 mm)

<u>A-Qualität</u>	<u>19 mm</u>	<u>27 mm</u>
Birke.....	91,40	-
Buche leicht gedämpft.....	-	126,90
Erle.....	-	117,50

Lamellenbreite: 38 - 51 mm

TREPPENSTUFEN

(800-1800x650 mm)

Buche gedämpft.....	Select.....	40 mm	111,60
Eiche.....	Select.....	40 mm	235,95

Lamellenbreite: 48 mm +/- 3 mm

Preise/m²

MASSIVHOLZPLATTEN-LAUBHÖLZER
KEILGEZINKTE LAMELLEN

MASSIVHOLZPLATTEN "W"

(4200x1250 mm)

<u>Select</u>	<u>20 mm</u>	<u>26 mm</u>	<u>30 mm</u>	<u>40 mm</u>
Ahorn.....	75,90	94,95	127,85	163,80
Birke.....	50,75	66,75	90,25	120,55
Buche gedämpft.....	52,65	72,85	88,10	119,85
Eiche.....	80,35	100,10	130,90	164,50
Esche.....	79,70	99,20	-	163,10
Erle.....	52,15	65,80	83,65	111,40
Nuss.....	-	-	-	381,90

Lamellenbreite: 48 mm

<u>Natur</u>	<u>20 mm</u>	<u>26 mm</u>	<u>30 mm</u>	<u>40 mm</u>
Ahorn.....	56,85	71,20	95,90	122,90
Birke.....	38,05	50,10	67,70	90,45
Buche gedämpft.....	39,50	54,75	66,05	90,00
Eiche.....	60,40	75,20	98,25	123,40
Esche.....	59,70	74,50	-	122,45
Erle.....	39,25	49,35	62,75	83,70

Lamellenbreite: 48 mm

Preise/m²

DREISCHICHTPLATTEN NADELHÖLZER

FICHTE

(5000/5050x2050 mm)

Stärken

	<u>0/0</u>	<u>0/B</u>	<u>0/C+</u>	<u>A/B</u>	<u>A/C+</u>	<u>B/B</u>	<u>B/C+</u>	<u>C+/C+</u>	<u>D/D</u>
12 mm.....	-	38,55	36,90	29,00	-	-	27,20	-	-
13 mm.....	49,65	40,65	39,00	34,50	33,10	30,00	28,60	25,85	17,60
16 mm.....	47,65	39,00	37,90	33,20	31,35	29,00	27,50	24,65	-
19 mm.....	51,40	42,95	41,45	32,55	31,05	29,55	27,80	23,00	20,55
22 mm.....	53,15	44,35	42,95	37,50	36,05	33,15	29,05	25,40	-
27 mm.....	62,65	47,80	46,40	42,45	38,75	35,70	33,80	29,35	26,35
32 mm.....	64,95	53,65	51,70	47,65	44,05	40,50	40,25	36,75	-
35 mm.....	67,20	65,55	54,40	50,10	46,90	42,10	40,50	35,80	-
42 mm.....	80,65	67,75	65,35	60,15	56,20	50,55	50,25	46,30	44,00
49 mm.....	108,80	91,35	88,20	81,20	75,85	68,25	65,40	58,05	51,70
60 mm.....	-	-	-	-	-	-	79,35	67,55	59,80

FICHTE - verschiedene

(5000/5050x2050 mm)

9 mm A/B.....	44,40
12 mm AB Standard breite Lamelle "R".....	39,50
19 mm "Volgger".....	27,45
19 mm "Angebot".....	24,65
19 mm "Classic Volgger".....	35,25
19 mm B/C+ breite Lamellen "T".....	27,80
26 mm Z/BC "T".....	29,30
19 mm "Front-Platte".....	43,50
27 mm "Front-Platte".....	51,45

FICHTE astfrei

(1800/2500/3500x2050 mm)

19 mm astfrei/C.....	108,90
----------------------	--------

ZWEISCHICHTPLATTEN NADELHÖLZER

FICHTE

(4000/5000x1025 mm)

	<u>C/C</u>
12 mm.....	17,55
16 mm.....	24,30

Preise/m²

DREISCHICHTPLATTEN NADELHÖLZER

FICHTE "ANTIK"

(5000/5050x2050 mm)

	<u>A/B</u>		<u>A/C</u>		<u>B/C</u>	
	Standard Lamelle	Breite Lamelle	Standard Lamelle	Breite Lamelle	Standard Lamelle	Breite Lamelle
12 mm.....	39,50	46,05	-	43,00	35,55	-
19 mm	43,15	46,90	40,30	42,30	38,75	38,75
27 mm	56,60	-	51,60	-	43,30	-

FICHTE "RUSTIKAL"

(2500-5000x1820-2030 mm)

19 mm Altholz <i>ged. einseitig</i>	91,80
19 mm Altholz <i>natur einseitig</i>	91,80
21 mm Altholz <i>sonnenverbrannt</i>	183,30
24 mm Altholz <i>gehackte Seiten</i>	202,10
19 mm Antik <i>gehackt</i>	51,90

LÄRCHE SIBIRISCH

(5000x2050 mm)

Stärken

	<u>A/B</u>	<u>A/C+</u>	<u>B/C+</u>	<u>C+/C+</u>	<u>D/D</u>
19 mm.....	63,85	59,70	40,65	35,25	20,55
26 mm.....	75,70	69,10	56,90	34,10	29,75
32 mm.....	79,55	73,60	61,40	-	-
42 mm.....	100,40	93,90	77,80	-	-

LÄRCHE "S"

(5000x2000 mm)

	<u>AB/ST</u>	<u>B/C</u>
19 mm.....	59,30	44,80
27 mm.....	62,35	49,70

LÄRCHE EINHEIMISCH

(5050x2050 mm)

	<u>AB/B</u>	<u>B/C+</u>
19 mm.....	55,60	38,30
26 mm.....	-	48,90

LÄRCHE SIBIRISCH

(1400/2600x1250 mm)

19 mm A/C <i>astfrei</i>	127,10
21 mm A/C <i>astfrei</i>	129,25

ZIRBEL

(4000x2050 mm)

19mm A/C.....	111,05
19mm A/A.....	122,15
19mm A/B <i>schmale Lamelle</i>	102,45

Preise/m²

DREISCHICHTPLATTEN IMITATION

Sun-Wood: das „sonnenverbrannte“ Altholz



- schieferfrei
- im Format bis 5x2m!
- verlege- und montagefertig

19 mm "TIROL" gebürstet..... (5000x1025).....	124,55
19 mm "TIROL" gehackt..... (5000x2050).....	129,25
19 mm "TIROL" gebürstet grau..... (5000x1025).....	141,00

Beispiel gebürstet

Beispiel gehackt

Beispiel gebürstet grau



Eigenschaften:

- ausgeglichene, harmonisierende Brettmischung - und dennoch ist jede Platte ein Unikat
- verlegefertig: Trocknen, Hobeln, Säumen und Bürsten nicht mehr notwendig
- ideal für Decken- und Wandverkleidungen, Möbelbau, Inneneinrichtung, Türen, ...
- Erfüllung der VOC Verordnung für Innenanwendung nach Anforderungen des AgBB-Schemas und der DNPH-Methode (nach EU Definition ohne organische Lösungsmittel)
- zusätzliche Schutzlackierung möglich, z.B.: Adler Innenlasur UV100

Jetzt neu!



Weitere Hölzer auf 3-Schichtplatten:

Stirnholz 14/8



Stirnholz Ø7



Stirnholz 5/5



Schindeln



weitere
Ideen
auf Anfrage!

TÜRFRIESEN

TÜRFRIESEN

(Länge 5000/2070/800 mm)

Fichte astig.....	45 x 160 mm	20,70/lfm
	45 x 280 mm	36,80/lfm
Fichte antik.....	46 x 160 mm	28,20/lfm
Fichte Altholz natur.....	46 x 145 mm	35,25/lfm
	46 x 160 mm	35,25/lfm

Restliche Dimensionen auf Anfrage!

FENSTERKANTEL

LÄRCHE einh. 3-Schicht-verleimt, Rift/Halbrift

(Länge: alle 10 cm)

72 x 105 mm.....		26,40/lfm
75 x 90 mm.....		19,65/lfm

FICHTE 3-schicht-verleimt, Rift/Halbrift

(Länge: alle 10 cm)

72 x 105 mm		15,50/lfm
72 x 125 mm		21,35/lfm
72 x 145 mm		33,50/lfm
75 x 91 mm.....		11,55/lfm
75 x 95 mm.....		11,75/lfm

auf Bestellung kurzfristig lieferbar!

FICHTE 3-schicht-verleimt, keilgezinkt, Rift/Halbrift

(Stangen zu 6 m)

75 x 91 mm.....		9,05/lfm
75 x 95 mm.....		9,40/lfm

FICHTE Lamellen - A-Qualität

30 x 130 mm.....		3,85/lfm - 4,60/lfm
30 x 155 mm.....		4,50/lfm - 5,40/lfm

TISCHLERPLATTEN

TIPLA PAPPEL "SG" gebleicht (2200/3700/4220x1850 mm)

13 mm	3-fach	23,90/m ²
16 mm	5-fach	26,85/m ²
19 mm	"	30,45/m ²
22 mm	"	33,25/m ²
25 mm	"	36,80/m ²
28 mm	"	41,20/m ²
30 mm	"	44,15/m ²
32 mm	"	53,35/m ²
35 mm	"	58,35/m ²
38 mm	7-fach	63,35/m ²
40 mm	"	66,65/m ²
42 mm	"	70,00/m ²

TIPLA GABUN 3-fach (5200x2050 mm)

13 mm	24,10/m ²
16 mm	25,35/m ²
19 mm	26,20/m ²
19 mm Light	38,90/m ²
16 mm Stäbchen	34,45/m ²
19 mm Stäbchen	37,00/m ²

TIPLA SPANDECK (2200/3700x1850 mm)

19 mm	29,20/m ²
22 mm	33,25/m ²
25 mm	36,80/m ²
40 mm	66,65/m ²

TIPLA MDF-DECK (2200/5200x1850/2050 mm)

19 mm	29,20/m ²
25 mm	36,80/m ²
30 mm	42,30/m ²
34 mm	56,65/m ²
38 mm	63,35/m ²

TIPLA furniert (2500x1250 mm)

Ahorn 19 mm A/A	218,55/m ²
-----------------	-----------------------

SPERRPLATTEN

PAPPEL SPERRPLATTEN

(2530x1840 mm)

<u>Stärken</u>	<u>I. Qual.</u>	<u>II. Qual.</u>
3 mm.....	6,00/m ²	4,80/m ²
4 mm.....	6,70/m ²	5,50/m ²
5 mm.....	8,40/m ²	6,55/m ²
6 mm.....	10,65/m ²	7,60/m ²
8 mm.....	11,20/m ²	9,40/m ²
10 mm.....	12,90/m ²	11,30/m ²
12 mm.....	15,40/m ²	13,60/m ²
16 mm.....	18,50/m ²	-
20 mm.....	22,55/m ²	-
22 mm.....	24,80/m ²	-
25 mm.....	28,15/m ²	-
30 mm.....	35,00/m ²	-

PAPPEL SPERRPLATTEN messerfurniert

(2520x1720 mm)

Fichte astig A/C..... 4 mm	23,50/m ²
Fichte astig A/C..... 6 mm	29,40/m ²
Fichte astig A/A..... 10 mm	33,30/m ²

VERPACKUNGS-SPERRPLATTEN phenolverleimt

(2500x1250 mm)

4 mm.....	12,60/m ²
18 mm.....	27,70/m ²
21 mm.....	32,50/m ²

SPERRPLATTEN BIEGE

(3100x1870 mm)

5 mm..... längs	16,00/m ²
5 mm..... quer	17,60/m ²
8 mm..... quer+längs	24,90/m ²

SPERRPLATTEN

BUCHE/BUCHE schäl furniert (2500x1250 mm)

6 mm IF 20.....	14,70/m ²
8 mm IF 20.....	17,80/m ²
15 mm A100.....	29,25/m ²
20 mm A100.....	38,90/m ²

BIRKE S/BB BFU 100 querfurniert (1500x3000 mm)

6,5 mm.....	17,90/m ²
12 mm.....	28,15/m ²
15 mm.....	32,90/m ²
18 mm.....	37,80/m ²
21 mm.....	44,10/m ²
27 mm.....	57,10/m ²
30 mm.....	66,80/m ²
40 mm.....	97,30/m ²

BIRKE S/BB BFU 100 längsfurniert (2500x1250 mm)

18 mm.....	38,80/m ²
------------	----------------------

BIRKE BB/CP IF 20 (1525x1525 mm)

6 mm.....	9,65/m ²
9 mm.....	12,90/m ²
12 mm.....	15,95/m ²
15 mm.....	19,60/m ²
18 mm.....	23,50/m ²
24 mm.....	36,10/m ²

SIEBDKUCK glatt/rauh AW 100 (1500x3000/2500x1250)

18 mm.....	38,55/m ²
30 mm.....	67,45/m ²

ROHSPAN

ROHSPAN

(3500x2070/2130 mm)

5 mm.....	3050x2130 mm	5,00/m ²
6 mm.....	2820x2070 mm	5,90/m ²
10 mm.....	4110x2070 mm	5,90/m ²
16 mm.....	4110x2070 mm	7,35/m ²
19 mm.....	4110x2070 mm	8,70/m ²
25 mm.....	4110x2070 mm	11,40/m ²
30 mm.....	4110x2070 mm	13,30/m ²

ROHSPAN "LO"

(4220x1860 mm)

8 mm.....		5,90/m ²
10 mm.....		6,70/m ²
12 mm.....		7,60/m ²
13 mm.....		8,05/m ²
16 mm.....		8,80/m ²
19 mm.....		9,95/m ²
22 mm.....		11,50/m ²
25 mm.....		13,10/m ²
28 mm.....		14,65/m ²
30 mm.....		15,70/m ²
32 mm.....		16,75/m ²
35 mm.....		18,35/m ²
38 mm.....		19,90/m ²
40 mm.....		20,95/m ²
40 mm Pappel.....	4220x2070 mm	21,75/m ²
44 mm Pappel.....	4220x2070 mm	23,90/m ²
50 mm Pappel.....	4220x2070 mm	27,15/m ²

ROHSPAN LEICHT

(2820/4200 x 2070/2150 mm)

38 mm.....		19,50/m ²
40 mm.....		17,40/m ²
44 mm.....		19,70/m ²
50 mm.....		23,10/m ²

ROHSPAN RÖHREN

33,5 mm.....	1975 x 858 mm.....	14,65/m ²
35 mm.....	1880 x 800 mm.....	12,65/m ²

DACHPLATTEN

DWD-Dachplatte N+F

16 mm.....	(2510x1010 mm)	13,25/m ²
------------	----------------------	----------------------

ROHSPAN

ROHSPAN messerfurniert - schlicht/Flader (2780x1850 mm)

Buche A/B.....	9 mm	21,40/m ²
Buche A/B.....	19 mm	27,15/m ²

ROHSPAN Nut +Feder V100 (2050 x925 mm)

19 mm.....		12,20/m ²
22 mm.....		13,15/m ²

ROHSPAN V100 (2820x2070 mm)

19 mm.....		11,60/m ²
------------	--	----------------------

OSB - PLATTEN

OSB/3 KRONO - 4-seitig N+F, ungeschliffen (2500x625 mm)

15 mm.....		9,95/m ²
18 mm.....		11,95/m ²
22 mm.....		14,60/m ²
25 mm.....		16,60/m ²

OSB/3 KRONO - ungeschliffen (5000x1250/2500 mm)

12 mm.....		7,45/m ²
15 mm.....		9,30/m ²
18 mm.....		11,20/m ²
22 mm.....		13,65/m ²
25 mm.....		15,55/m ²
30 mm.....		19,75/m ²

OSB/4 KRONO - 4-seitig N+F, ungeschliffen (2500x625 mm)

15 mm.....		10,80/m ²
18 mm.....		12,95/m ²
22 mm.....		15,80/m ²
25 mm.....		18,00/m ²

OSB/4 KRONO - ungeschliffen (5000x1250/2500 mm)

12 mm.....		8,15/m ²
15 mm.....		10,15/m ²
18 mm.....		12,20/m ²
22 mm.....		14,90/m ²
25 mm.....		16,95/m ²
30 mm.....		20,35/m ²

MDF-PLATTEN

MDF-PLATTEN

4 mm.....	3050x2130 mm.....	3,85/m ²
5 mm.....	"	4,60/m ²
6 mm.....	"	5,30/m ²
8 mm.....	4250x2200 mm.....	6,10/m ²
10 mm.....	"	7,25/m ²
12 mm.....	"	8,70/m ²
16 mm.....	"	11,15/m ²
19 mm.....	4250/4000x2200 mm.....	12,90/m ²
22 mm.....	4250x2200 mm.....	14,90/m ²
25 mm.....	"	16,95/m ²
28 mm.....	"	19,30/m ²
30 mm.....	"	20,70/m ²
32 mm.....	3760x2200 mm.....	22,05/m ²
38 mm.....	4250x2200 mm.....	26,55/m ²
40 mm.....	"	28,55/m ²
50 mm.....	nicht lagernd	36,30/m ²

MDF - verschiedene

16 mm schwarz durchgefärbt	2800x2070 mm.....	25,80/m ²
19 mm schwarz durchgefärbt	2800x2070 mm.....	30,70/m ²
19 mm Brandschutz	2800x2200 mm.....	37,25/m ²
25 mm Brandschutz	2800x2200 mm.....	48,80/m ²
19 mm phenol - V100	3660x1870 mm.....	18,06/m ²

HARTFASERPLATTEN

ROHFASER

(2820x2150 mm)

4 mm.....	5,00/m ²
5 mm.....	7,20/m ²

DAMPFSPERRE mit Alueinlage

(2150x1050 mm)

4,5 mm.....	29,40/m ²
-------------	----------------------

DAMPFSPERRE Alu-Phenol HPL

(2140x1060/2800x1300 mm)

1,2 mm.....	47,30/m ²
-------------	----------------------

HOLZDRUCKPLATTEN

(2800x2050 mm)

Buche..... 4 mm.....	8,10/m ²
Fichte..... 4 mm.....	8,10/m ²


LACKPLATTEN

(2800x2050 mm)

Weiss 4 mm.....	6,45/m ²
-----------------	---------------------

DEKORPLATTEN

KAINDL Dekor Span P2 - Dekorspektrum Boards

	Preisgruppe	Preis / m ²				
		Boards: Format 2800 x 2070 mm				
		Produktionsprogramm: Format 5600/2800 x 2070 mm				
		Stärke	8	16	19	25
Stk/Pal.	20	24	24	14	14	
Weiss Front 1101	2	10,70	12,25	13,05	16,25	18,10
Uni Korpus Weiß Topfront	3	13,60	15,25	16,10	19,45	21,40
Uni Front	4	15,55	17,15	18,00	21,25	23,15
Holz Korpus	5	14,70	16,30	17,15	20,40	22,30
Holz Front	6	15,80	17,35	18,20	21,40	23,30
Holz Synchron Metallic	7	19,85	21,55	22,40	25,85	27,85

KAINDL Dekor Span P2 - Sonderoberflächen - Oberfläche Ultramatt - UM

Weiss Front	2	17,75	19,40	20,20	23,45	25,40
Weiß Topfront Uni Korpus	3	19,70	21,30	22,15	25,35	27,25
Uni Front 2507, 27045 27165, 27166, 27167	4	21,70	23,30	24,10	27,30	29,10
Holz Korpus	5	21,50	23,10	23,90	27,15	29,10
Holz Front	6	23,40	25,05	25,90	29,25	31,20

KAINDL Dekor Span P2 - Sonderoberflächen - Hochglanz - GL 100

Weiss Front 1556	2	17,75	19,40	20,20	23,45	25,40
Weiß Topfront, Uni Korpu 1106, 17005, 2190	3	19,70	21,30	22,15	25,35	27,25
Uni Front 2507, 27045, 2514	4	21,70	23,30	24,10	27,30	29,10
Holz Korpus	5	21,50	23,10	23,90	27,15	29,10
Holz Front 37762, 37782	6	23,40	25,05	25,90	29,25	31,20

***Oberflächenqualität und Glanzgrad können bei Stärke 28mm nicht gewährleistet werden!!

Mindermengenaufschlag: betrifft alle Dekorplatten	1 - 9 Platten 10 Platten bis 1Pal.	3,00 Euro 1,50 Euro	m ² /netto m ² /netto
Schutzfolie - Lagerprogramm: betrifft die Oberflächen GL 100 und UM	beidseitig: einseitig:	2,00 Euro 1,00 Euro	Zuschlag netto/m ² Zuschlag netto/m ²

DEKOR - LAGERPROGRAMM

		KAINDL SPECTRUM								
Bezeichnung	Dekor	Preis- gruppe	Dekorplatten					Laminate	ABS-Kanten	
			8	16	19	25	28		1 mm	2 mm
Weiss	1101 PE	2	●	●	●	●	●	●	●	
Weiss Struktur	1101 AT	2			●			●	●	
Hellgrau	2112 PE	3	●		●			●	●	
Graphitgrau	2162 PE	3	●		●			●		
Hellgrau	2165 PE	3	●		●			●	●	
Elfenbein	2514 PE	4	●		●			●	●	
Ahorn Murnau	3306 BS	5	●		●			●	●	
Ahorn	3375 BS	5	●	●	●	●		●	●	
Buche	3381 PR	5	●	●	●	●		●	●	
Samerbergbuche	3876 BS	5	●		●			●	●	
Eiche natur	37307 PR	5	●		●			●	●	
Astfichte	3396 PR	6	●	●	●			●	●	
Kirsche hell	3431 BS	6	●		●			●		
Astfichte antik	3828 PR	6	●	●	●			●	●	
Tauernlärche	37543 BS	6	●		●			●	●	
Noce Venezia	37756 WF	6	●		●			●	●	
Wildeiche	38932 BS	6	●		●			●	●	


● Lagerprogramm

SCHICHTSTOFFPLATTEN UND ENDLOSKANTEN

KAINDL Schichtstoffplatte und Endloskanten

	Preisgruppe	Format	Preis / m ²	Preis / lfm			
			Laminat	Melamin		ABS	
			Schichtstoffplatten	mit SK	mit Haftvermittler		
			2800 x 1350 2150 x 990	Breite 23mm 50 lfm	Breite 23mm 100 lfm	Breite 23mm 75 lfm	Breite 31mm 75 lfm
		Stärke	0,8	0,4	1,0	2,0	2,0
Weiss Front	2		13,35	0,30	0,65	0,90	1,20
Uni Korpus - Weiß Topfront	3		15,15	0,32	0,70	0,95	1,25
Uni Front	4		16,90	0,34	0,80	1,05	1,40
Holz Korpus	5		16,40	0,32	0,80	1,05	1,40
Holz Front	6		17,10	0,34	0,95	1,25	1,65
Synchrondekore - Metallic	7		18,20	0,36	0,95	1,25	1,65

KAINDL Schichtstoffplatte und ABS Endloskanten GL 100*** und Ultramatt***

	Preisgruppe	Format	Preis / m ²	Preis / lfm		
			Schichtstoffplatten	ABS mit Haftvermittler		
			GL 100 und UM	GL 100 und UM Ultramatt		
			inkl. Schutzfolie	Breite 23mm 100 lfm	Breite 23mm 75 lfm	
		Stärke	0,8	0,8	2,0	
Weiss Front	2		22,00	-	-	
Uni Korpus - Weiß Topfront	3		23,70	0,87	1,20	
Uni Front	4		24,40	0,98	1,32	
Holz Front	6		25,00	1,10	1,46	

*** nur für den vertikalen Einsatzbereich empfohlen

KAINDL Ornament-Schichtstoffplatten***

	Format	2800 x 1350		Format	2800 x 1350
Dekore - Holz	Stärke	0,8	Fantasie	Stärke	0,8
37995 OF 37997 OF 37999 OF		24,10	47990 OF 47992 OF 47996 OF 47998 OF 57993 OF		26,95

*** nur für den vertikalen Einsatzbereich empfohlen

Mindermengenaufschlag:

< 6 Platten (auch sortiert, gilt für alle Schichtstoffplatten)
2,00 Euro m²/netto

ARBEITSPLETTEN UND FENSTERBÄNKE

KAINDL Arbeitsplatte

<ul style="list-style-type: none"> Trägermaterial Spanplatte P2 / E1 optimaler Feuchtigkeitsschutz (lackfugenversiegelt) 		<ul style="list-style-type: none"> Laminat gemäß EN 438 - HGP 333 hochabriebfest 	
Profiltype: G03/0	Format	Preis/ lfm	Profiltype: G03/G03
	4100 / 600 / 38 mm	35,50	
Oberseite: 0,6 mm Schichtstoffplatte Unterseite: Gegenzug lackfugenversiegelt	vordere Längskante (G-Profil) abgerundet R=3 mm hintere Längskante Blindkante		Oberseite: 0,6 mm Schichtstoffplatte lackfugenversiegelt vordere und hintere Längskante (G-Profil) abgerundet R=3 mm
Abnahme: Palette zu 10 Stk (*auch sortiert möglich) *Die Sortierung beinhaltet alle APL in der Breite 600 mm aus der Boards - Kollektion - unter 10 Stk: Aufpreis 2,00 Euro lfm netto		Abnahme: stückweise kein Mindermengenzuschlag	

Verpackung: Platten einzeln verpackt in Schrumpffolie mit beigelegter Querkante in Plattenlänge.

KAINDL Hochglanz Arbeitsplatte

<ul style="list-style-type: none"> Trägermaterial Spanplatte P2 / E1 optimaler Feuchtigkeitsschutz (lackfugenversiegelt) 		<ul style="list-style-type: none"> Laminat gemäß EN 438 - HGP 333 abriebfest 									
Profiltype: G03/0	Format	Preis/lfm	Dekore								
	4100 / 600 / 38 mm	39,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">3218</td> <td style="width: 25%;">3994</td> <td style="width: 25%;">37900</td> <td style="width: 25%;">37754</td> </tr> <tr> <td>3068</td> <td>3990</td> <td>37762</td> <td>37982</td> </tr> </table>	3218	3994	37900	37754	3068	3990	37762	37982
3218	3994	37900	37754								
3068	3990	37762	37982								
Oberseite: 0,6 mm Schichtstoffplatte Unterseite: Gegenzug lackfugenversiegelt	vordere Längskante (G-Profil) abgerundet R=3 mm hintere Längskante Blindkante		Abnahme: Palette zu 10 Stk (*auch sortiert möglich) *Die Sortierung beinhaltet alle APL in der Breite 600 mm aus der Boards - Kollektion - unter 10 Stk: Aufpreis € 2,00 lfm netto								

Verpackung: Platten einzeln verpackt in Schrumpffolie keine Querkante beigelegt - als Zubehör erhältlich.

KAINDL Arbeitsplatten-Zubehör

Zubehör dekorgleich zu APL	VPE	PREIS / lfm bzw. Set
Wandanschlussprofile – WAP „Dessino“ WAP Format für Standard APL: 4100 x 35 x 25 mm WAP Format für Hochglanz APL : 3000 x 35 x 25 mm Mindermengenzuschlag: bei Abnahme 1-9 Stk pro Dekor = 0,50 Euro lfm netto	10 Stk / Dekor Schutzfolie inkl. Befestigung	7,45
Zubehör Set dekorgleich zu WAP-Profil Set: 2 Innenecken, 1 Aussenecke 90°, je 1 Endkappe LI + R Mindermengenzuschlag: bei Abnahme 1-9 Set pro Dekor = 1,00 Euro/Set netto	10 Sets – VPE	8,50

KAINDL Fensterbank

Trägermaterial: 18 mm Span P3 Option 1/E0 Oberseite: 0,5 mm Schichtstoffplatte Unterseite: 0,5 mm Schichtstoffplatte (klebefähig)	Profiltype: CC	Profilbeschreibung	Breite mm			
		Vorderkante:				
		aufgedoppelt u. abgerundet - R = 6 mm		200		18,10
				250		20,90
		Hinterkante:		300		22,95
		belegt, nach Werkswahl		400		27,95
			500		32,70	
Verpackung:		1 Karton (2 Stück) pro Breite und Dekor mit beigelegter Querkante ohne SK				
Mindestabnahme:		1 Karton (2 Stück) pro Breite und Dekor				

SENOVA

SENOPLAN HPL PLATTEN - Universal

(2780 x 2040 mm)

	<u>6 mm</u>	<u>8 mm</u>	<u>10 mm</u>
weiss K101.....	68,55/m ²	88,20/m ²	107,90/m ²
alpinweiss K106.....	70,80/m ²	90,50/m ²	110,20/m ²
weitere Farben.....	72,45/m ²	92,30/m ²	112,20/m ²



Produktinformation

Senoplan universal Platten haben eine hochverdichtete, geschlossene und seit Jahrzehnten bewährte Melaminharz-oberfläche, die das darunter liegende Dekor dauerhaft schützt. Sie entsprechen der EN 438.

Anwendungen

Abriebschutzleisten
 Balkonverkleidungen
 Fassadenplatten
 Fensterverkleidungen
 Geländerfüllungen
 Innengestaltung
 Laboreinrichtungen, Labormöbel
 Ladenbau
 Messebau
 Möbelindustrie
 Parapetfüllungen
 Sanitärrennwände
 Tankstellenbau
 Trennwände
 Wandschutzplatten

Vorteile

- Witterungsbeständigkeit
- Dekorativ
- Lichtecht
- Hitze und Frost unempfindlich
- Type CGS, schwerentflammbar ÖNorm B 3800 B 1
- Type CGF, schwerentflammbar DIN Norm 4102 B 1
- Hohe Biegefestigkeit
- Selbsttragend
- Hohe mechanische fFestikeit
- Unempfindlich gegen Stoßlasten
- Geringe thermische Ausdehnung
- Gute chemische Beständigkeit
- Physiologisch unbedenklich
- Fäulnisresistent
- Hohe Oberflächenhärte
- Hohe Kratzfestigkeit
- Pflegeleicht
- Korrosionsfrei
- Leicht zu bearbeiten und zu montieren

SENOPLAN HPL PLATTEN - Exterior Plus

(2780 x 2040 mm)

	<u>6 mm</u>	<u>8 mm</u>	<u>10 mm</u>
alle UNI-Farben.....	85,70/m ²	109,20/m ²	144,25/m ²
alle HOLZ-Dekore.....	109,05/m ²	129,25/m ²	-



Produktinformation

Senoplan exterior plus Platten entsprechen der EN Norm 438 und besitzen auf der Dekorseite einen zusätzlichen speziellen UV-Filter. Besonders für Langzeitanwendungen im Aussenbereich geeignet.

Anwendungen

Abriebschutzleisten
 Balkonverkleidungen
 Fassadenplatten
 Fensterverkleidungen
 Geländerfüllungen
 Innengestaltung
 Laboreinrichtungen, Labormöbel
 Ladenbau
 Messebau
 Möbelindustrie
 Parapetfüllungen
 Sanitärrennwände
 Tankstellenbau
 Trennwände
 Wandschutzplatten

Vorteile

- erhöhte UV Beständigkeit
- Lichtecht
- Dekorativ
- Hitze- und Frost unempfindlich
- Type CGS, schwerentflammbar ÖNorm B 3800 B 1
- Type CGF, schwerentflammbar DIN Norm 4102 B 1
- Geringe thermische Ausdehnung
- Hohe Biegefestigkeit
- Unempfindlich gegen Stoßlasten
- Fäulnisresistent
- Pflegeleicht
- Korrosionsfrei
- Leicht zu bearbeiten und zu montieren

Nachteile

- geringere Oberflächenhärte

Weitere Maße auf Anfrage:

Klein - 2800 x 1300 und 3050 x 1300 mm

Medium - 2800 x 2040 mm

XXL - 5580 x 2040 mm

PURENIT

PURENIT - Pur-Hartschaum 550 - beige/gelb

(2800 x 1250 mm)

10 mm.....	32,20/m ²
15 mm.....	48,30/m ²
18 mm.....	54,60/m ²
20 mm.....	63,00/m ²
30 mm.....	91,28/m ²
40 mm.....	121,80/m ²
50 mm.....	152,30/m ²
60 mm.....	182,85/m ²



Leistung auf den Punkt gebracht.

purenit® ist viel mehr als ein Konstruktionswerkstoff. Aufgrund der unzähligen Einsatzmöglichkeiten und der Vielzahl hervorragender Eigenschaften in Bezug auf die Verarbeitung in den verschiedensten Branchen und Produktbereichen bezeichnen wir purenit® als vielseitigen

Funktionswerkstoff. purenit® ist ein FCKW- und HFCKW-freies Polyurethan-Produkt auf (PUR/PIR-)Hartschaumbasis mit hohem Wärmedämmwert. Der hochleistungsfähige Funktionswerkstoff kann mit allen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden, ist recycelbar und im Rohzustand unkaschiert.

Durch eine überragende Rezeptur ist purenit® schraubbar, feuchtigkeitsstabil, hart, leicht, verarbeitungsfreundlich, temperaturbeständig, wärmedämmend, chemikalienbeständig sowie kaschier- und kombinierbar mit anderen Materialien und zeichnet sich zudem durch eine hohe Festigkeit aus.

Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten:

- Profile oder Leisten
- Einleimer in Nass- und Feuchträumen, Fassaden
- Bad- und Schiffsmöbelbau
- Küchenarbeitsplatten
- Als Basis für Sandwichelemente

purenit® kann viel – und scheut keinen Vergleich.

Wenn das Anforderungsprofil Wirtschaftlichkeit erfordert und die Qualität dabei nicht auf der Strecke bleiben darf, eröffnet purenit® neue Perspektiven für moderne Möbelkonzepte.

Die leichte Verarbeitung macht purenit® für die Möbelherstellung besonders attraktiv. purenit® lässt sich bearbeiten wie Holz. Dabei hat purenit® eine Menge Eigenschaften, die Holz oder Holzwerkstoffe nicht haben. So profitieren Möbel für Feuchträume davon, dass purenit® feuchtigkeitsunempfindlich ist und nicht quillt. Ob Badezimmer, Wellnessbereich, Küche oder Labor – Möbel oder Arbeitsflächen aus purenit® bleiben in Form. Sollte also eine Deckschicht beschädigt sein, kein Grund zur Besorgnis. purenit® widersteht Feuchtigkeit und ist sogar chemikalienbeständig (Säuren, Laugen, Lösungsmittel).

Stabil und trotzdem leicht – purenit® ist ein Funktionswerkstoff, der Möbeln eine ganz eigene Qualität verleiht. purenit® hält dynamischen Verwindungen stand und kann mit den verschiedensten Deckschichten kombiniert werden.

Eine saubere Sache, die sich rechnet.

Selbstverständlich ist purenit® frei von Konservierungsstoffen (Formaldehyd) und biologisch absolut unbedenklich. Zudem entsteht bei der Verarbeitung im Grunde kein Abfall. Der Verschnitt in Form von Spänen und Resten kann umweltfreundlich dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.

purenit® für die Möbelindustrie überzeugend gut:

- so gut zu bearbeiten wie Holz
- feuchtigkeitsresistent wie Kunststoffe
- schraub- und kaschierbar, klebefreundlich
- leicht und stabil
- frei von Konservierungsstoffen



purenit® quillt nicht auf. Selbst nach 10 Tagen im Wasser verändert sich die Materialstruktur nicht.

HOBELWARE FICHTE

		<u>A</u>	<u>AB</u>	<u>B</u>
Fase-Schalung.....	19x150 mm ...	17,60/m ² ...	14,30/m ² ...	13,20/m ²
	19x180 mm ...	17,60/m ² ...	14,50/m ² ...	-
	19x200 mm ...	17,60/m ² ...	14,50/m ² ...	13,20/m ²
Blockwand-Schalung.....	25x150 mm		18,70/m ²	
Blockwand gebürstet.....	19x200 mm		18,25/m ²	
Blockwand gehackt.....	19x200 mm.....		27,05/m ²	
Fassadenschalung Fichte ged.....	24x200 mm		39,60/m ²	
Rauhspund.....	20x180 mm		14,50/m ²	
Rauhspund.....	25x270 mm		15,30/m ²	
Stülpchalung.....	24x160 mm		18,70/m ²	
Brandschutz Schalung.....	40x150 mm		27,30/m ²	23,10/m ²
Glattkantbretter.....	19x150/200 mm		16,50/m ²	
	23x150/200 mm		20,50/m ²	
Riemenboden N+F.....	25 mm ...	21,80/m ²		16,70/m ²
	34 mm ...	28,40/m ²		22,90/m ²

HOBELWARE LÄRCHE

AB

<i>Fase-Schalung</i>	19x150 mm	28,40/m ²
	19x200 mm	30,80/m ²
<i>Fase-Schalung sägerauh</i>	19x150 mm	32,80/m ²
	19x180 mm	32,80/m ²
<i>Kreissägeschnitt</i>	25x150 mm	17,40/m ²
<i>Blockwand gehackt</i>	19x150 mm	40,05/m ²
<i>Stülpchalung</i>	24x150 mm	34,10/m ²
<i>Glattkantbretter sibirisch</i>	19x170/190 mm	29,70/m ²
	24x190/220 mm	37,20/m ²
<i>Glattkantbretter einheimisch</i>	19x150/200 mm	20,90/m ²
	24x200/250 mm	28,50/m ²
<i>Rhombuslatten</i>	24x70 mm	2,95/lfm
	32x70 mm	3,30/lfm
<i>Balkonboden N+F</i>	25 mm	38,50/m ²
	32 mm	48,40/m ²
<i>Balkonboden mit Fase</i>	32x110 mm	37,18/m ²
<i>Terassenboden geriffelt</i>	25 x 140 mm	34,10/m ²
	32 x 140 mm	40,70/m ²

TERRASSENODEN

Bodenholz Bangkirai - Kanten gefast

21 x 145 mm.....genutet und glatt..... 49,90/m²

Bodenholz Garapa - kammertrocken- Kanten gefast

25 x 145 mm.....genutet und geriffelt..... 70,15/m²

Konstruktionsholz Massaranduba - Kanten gefast - natur zweiseitig geriffelt

45 x 70 mm..... 106,90/m²

TERRASSENODEN - ZUBEHÖR

Abstandhalter Terrafix 88 x 25 x 4 mm..... 100 Stk./Pak..... 26,40/Pak.

Edelstahlschrauben 5,0 x 40..... 100 Stk./Pak..... 19,20/Pak.

Edelstahlschrauben 5,0 x 50..... 100 Stk./Pak..... 19,60/Pak.

Edelstahlschrauben 5,0 x 60..... 100 Stk./Pak..... 20,90/Pak.

MEGAWOOD

MEGAWOOD Barfußdiele

(Länge: 3000-6000 mm)

21 x 145 mm..... Classic..... massiv..... 96,10/m²

21 x 145 mm..... Premium..... massiv..... 118,40/m²

21 x 242 mm..... Classic..... massiv..... 118,20/m²

21 x 242 mm..... Premium..... massiv..... 132,20/m²

21 x 145 mm..... Wave..... neu..... 83,70/m²

MEGAWOOD Kantel

(Länge: 3600 mm)

40 x 60 mm..... 181,40/m²

90 x 90 mm..... 251,30/m²

MEGAWOOD Glattkantbrett

(Länge: 3600 mm)

17 x 72 mm..... 122,30/m²

MEGAWOOD - ZUBEHÖR

Befestigungsklammern inkl. Schrauben..... 50 Stk./Pak..... 27,80/Pak.

Befestigungsklammern inkl. Schrauben..... 500 Stk./Pak..... 263,40/Pak.

Randklammern inkl. Schrauben..... 25 Stk./Pak..... 13,90/Pak.

Edelstahlklammern inkl. Schrauben..... 50 Stk./Pak..... 34,70/Pak.

Abstandhalter 40x30x10mm inkl. Schrauben... 10 Stk./Pak..... 12,30/Stk

Nutleiste 21 mm..... 100 lfm/Rolle..... 4,10/lfm

Nutleiste 25 mm..... 100 lfm/Rolle..... 4,70/lfm

Sicherungsband selbstklebend 10 mm..... 10 lfm/Rolle..... 20,40/Rolle

Aluprofil 21 mm silber/Bronze 400 cm..... 13,10/lfm